



Россия, 432071, Ульяновск
ул. Гончарова, 23/11
8 800 350 48 47
info@faros.ru
www.faros.ru



ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
каталога по ссылке



© 2026, ООО «Фарос Агро»
Копирование информации запрещено
Редакция от 09.10.2026



СМАРТ КАРТА

ПО СВЕТОДИОДНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

• Коммерческое освещение

- Офисные
- Декоративные
- Линейные
- Школьные
- Даунлайты
- Трековые
- Шинопровод и аксессуары
- ЖКХ
- Аварийные

• Промышленное освещение

- Подвесные IP65
- Пылевлагозащищенные IP65
- АЗС IP65

• Наружное освещение

- Город и улица
- Прожекторы
- Парковые

• Медицинское освещение и «Чистые помещения»

-
-

Рециркуляторы и облучатели

FG 595

○

18 - 81 Вт
1 809 - 12 041 лм

> 80 панельных моделей: для разных потолков, монтажа, IP, БАП и т.д. Гарантия 5 лет

FG 595 S
18W

○

18 Вт
1 809 - 2 447 лм

MINI-размер корпуса: 595x300x50. Для разных потолков. БАП. Есть с CRI>90. Гарантия 5 лет

FG 595 L

○

64 / 81 Вт
6 144 - 12 041 лм

MAX-размер корпуса: 1195x595x50. Для разных потолков. БАП. Есть с CRI>90. Гарантия 5 лет

FG 595
EVEN

○

44 / 81 Вт
4 301 - 12 041 лм

Равномерная засветка. Два размера корпуса. БАП. Есть с CRI>90. Гарантия 5 лет

FG 300

○

15 - 30 Вт
1 667 - 4 031 лм

Для потолков Грильято. БАП. Размер: 287x287x40. Гарантия 5 лет

FG 250

○

15 - 35 Вт
1 305 - 4 257 лм

Для потолков и стен из гипсокартона. БАП. Размер: 270x270x76. Гарантия 5 лет

FG 150
OMEGA

Д

Алюминий
25 - 180 Вт
2 900 - 21 280 лм
300 / 380 / 420 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1500

Декоративный подвесной в форме кольца. IP20. БАП. Гарантия 3 года

FG 150
FULL OMEGA

Д

Алюминий
18 - 80 Вт
2 106 - 9 520 лм
180 / 220 / 250 / 300 / 380 / 420 / 450 / 500 / 600 / 680 / 800 / 900 / 1000

Декоративный подвесной / накладной в форме круга. IP20. БАП. Гарантия 3 года

FG 180

○

20 - 50 Вт
1 928 - 5 449 лм

Универсальный прямоугольный светильник. Есть с защитной решеткой. БАП. Гарантия 5 лет

FG 181

○

32 - 44 Вт
3 232 - 5 570 лм

Встраиваемый в подвесные потолки (ГВЛ). БАП. Гарантия 5 лет

FG 240

Л

IP54
20 / 21 Вт
2 161 - 2 638 лм

Встраиваемый в реечные потолки. Два размера корпуса. БАП. Гарантия 5 лет

FG 88
DOMI

○

8 - 14 Вт
413 - 4 681 лм

Световые ячейки для потолков. Грильято. БАП. Комплекты к 1 ИПС. Гарантия 5 лет

FT 250

ДЛ

> 90
10 / 20 / 30 Вт
743 - 2 900 лм

Встраиваемый точечный светильник. Гарантия 5 лет. БАП на 3 ч.

FT 81

Т

28 Вт
2 220 - 2 294 лм

Встраиваемый точечный светильник. Гарантия 5 лет.

FG 110
PLANO

Д

Алюминий
24 / 40 / 60 / 80 Вт
2808 - 9 520 лм
300 / 400 / 600 / 800 / 1000

Декоративный подвесной в форме квадрата. IP20. БАП. Гарантия 3 года

FG 110
FULL PLANO

Д

Алюминий
25 / 40 / 60 / 70 / 80 Вт
2 975 - 9 520 лм
300 / 400 / 600 / 800 / 1200

Декоративный подвесной / накладной в форме залитого квадрата. IP20. БАП. Гарантия 3 года

FS 595 / JUNIOR

Ш

> 90
18 - 72 Вт
1 706 - 6 947 лм

Школьный панельный светильник. БАП. Гарантия 5 лет

FS 500 / PIONEER

Ш

IP54
> 90
36-44 Вт
3 540-4 416 лм

Школьный пылевлагозащитный светильник. БАП на 3 ч. / 3 ч. Гарантия 5 лет

FS 180

Ш

> 90
10,7 - 50 Вт
818 - 4 438 лм

Школьный прямоугольный светильник. БАП. Опция: защитная решетка. Гарантия 5 лет

FS 10
ASSIST

Ш

> 90
20 / 34 Вт
2 012 - 3 789 лм

Для освещения школьных досок и стендов. Гарантия 5 лет

FT 185
OPTI

Т

50 / 60 Вт
6 397 - 10 256 лм

Подсветка разных зон торгового зала. Различные КСС. БАП. Гарантия 5 лет

FT 185
TWIST

Т

60 Вт
8 120 - 9 922 лм

Поворотные линзы. БАП. Гарантия 5 лет

FG 90
PLAZA

Д

Алюминий
40 / 60 / 80 Вт
4 760 - 9 520 лм
400 / 600 / 800

Декоративный подвесной в форме суперэллипса. БАП. IP20. Гарантия 3 года

FG 90
FULL PLAZA

Д

Алюминий
40 / 60 / 80 Вт
4 760 - 9 520 лм
400 / 600 / 800

Декоративный подвесной / накладной в форме залитого суперэллипса. IP20. БАП. Гарантия 3 года

FI 130

Ж

IP65
8 - 15 Вт
760 - 1 425 лм

Накладной, из АБС-пластика. Есть microwave датчик движения. Гарантия 2 года

FI 131

Ж

IP65
18 / 24 Вт
2 710 лм

Накладной ЖЖХ-светильник из АБС-пластика. БАП на 1 ч. / 3 ч. Гарантия 5 лет

FI 106

А

IP65
3 Вт
190 лм

Для аварийного освещения и информационных указателей. БАП. Гарантия 2 года

FG 170

А

IP40
10 Вт
154 лм

Для указателей и эвакуационного освещения. БАП. Гарантия 5 лет

FT 85

Т

30 - 40 Вт
3 066 - 3 904 лм

Вращение осветительной части. Гарантия 5 лет

FT 85
SPOT

Т

30
1 679 - 3 030 лм

Для акцентного (направленного) освещения. Гарантия 5 лет

FG 61
TRIO

Д

Алюминий
24 / 48 / 70 / 80 / 120 Вт
2 832 - 14 160 лм
300 / 600 / 800 / 1000 / 1200

Декоративный подвесной в форме треугольника. БАП. IP20. Гарантия 3 года

FG 61
FULL TRIO

Д

Алюминий
24 / 48 / 70 / 80 / 120 Вт
2 832 - 14 160 лм
300 / 600 / 800 / 1000 / 1200

Декоративный подвесной / накладной в форме залитого треугольника. IP20. БАП. Гарантия 3 года

FL 58/ FL 58
LINE

Л

Сталь
12 - 75 Вт
1 456 - 10 566 лм

Соединение в единую линию и быстрый монтаж. БАП. Гарантия 5 лет

FL 1500

Л

Сталь
20 - 75 Вт
2 202 - 9 016 лм

Соединение в линии и узоры. БАП. Гарантия 5 лет

FL 1700

Л

Сталь
21 - 63 Вт
3 253 - 10 086 лм

Различные углы раскрытия потока. БАП. Линза. Соединение в линию. Гарантия 5 лет

FL 60

Л

Алюминий
34 - 72 Вт
3 976 - 9 395 лм

Возможно соединение в единую линию. БАП. Гарантия 5 лет

FF 100 FAROS
Шинопровод

Т

1 / 2 / 3 метра

Трехфазный. Собственное производство. Разные размеры и цвета.

FF 100
Аксессуары

Т

Для шинопровода: коннекторы, тоководы, скобы, соединители, заглушки

FG 30
AXIS

Д

Алюминий
10 Вт
676 лм
400 / 500 / 600 / 1000 мм

Дизайнерские потолочные подвесные, для декоративной подсветки. IP40. CRI>90. БАП. Гарантия 3 года

FL 60
DESIGN

Л

Алюминий
10 - 52 Вт
909 - 5 812 лм

Различные виды соединений для дизайнерских решений. БАП. Гарантия 5 лет

FL 61

Л

Алюминий
34 - 72 Вт
4 157 - 7 636 лм

Встраиваемый в подвесные потолки. БАП. Гарантия 5 лет

FL 30

Л

Сталь
26 - 75 Вт
2 612 - 7 865 лм

Накладной, свет под углом 30°. БАП. Гарантия 5 лет

FG 60

Л

IP54
33 - 70 Вт
5 529 - 9 233 лм

Линейный алюминиевый, повышенной надежности. БАП. Гарантия 5 лет

3D

Дизайнерские плафон-светильники

Разработка уникального дизайна. Материал корпуса: полиэтилентерфталатгликоль. Цоколь: E27. Гарантия 5 лет

FZ 100
PRINT

Д

8 Вт (рекомендуемая лампа)
205x233 (+1500) мм

Филаментная плафон-люстра на цоколь E27. IP20. БАП. Гарантия 5 лет

FZ 101
PRINT

Д

8 Вт (рекомендуемая лампа)
350x233 (+1500) мм

Филаментная плафон-люстра на цоколь E27. IP20. БАП. Гарантия 5 лет

FM 595

М

32 - 44 Вт
4 019 - 5 643 лм

Светильник-рециркулятор с УФ-обеззараживанием. Гарантия 2 года

FM 170

М

11 / 24 Вт
1 200 - 2 360 лм

Прикроватный светильник, 2 независимых модуля света. Гарантия 5 лет

FM 171

М

24 - 44 Вт
2 329 - 4 621 лм

Прикроватный локального освещения (светящий вверх). Гарантия 5 лет

FM 172

М

28 Вт
2 906 - 2 949 лм

Прикроватный индивидуального освещения (светящий вниз). Гарантия 5 лет

FD 111 STAR

П

IP65
100 / 150 / 200 Вт
17 004 - 36 008 лм

Литой алюминиевый корпус. Линзы и закл. стекло. БАП. Гарантия 5 лет

FD 112

П

IP65
100-150 Вт
12 681 - 32 301 лм

Закаленное стекло. БАП. Гарантия 5 лет

FM 160

М

NEW

65 Вт
Производит.: < 60 м³/ч
Объем помещения: < 120 м³

Рециркулятор бактерицидный напольный передвижной. Гарантия 2 года

FM 250

М

NEW

34 Вт
Производит.: < 60 м³/ч
Объем помещения: < 60 м³

Рециркулятор бактерицидный настенный стационарный. Гарантия 2 года

FM 110

М

36 Вт
Объем помещения: < 50 м³
Пик излучения UVC: 254 нм

Облучатель бактерицидный переносной открытого типа. Гарантия 2 года

FM 150

М

65 Вт
Объем помещения: < 20 м³
Пик излучения UVC: 254 нм

Облучатель бактерицидный стационарный с крышкой. Гарантия 2 года

FD 113

П

IP65
100 / 200 / 300 Вт
17 385 - 52 927 лм

Подвесной. Для высоких пролетов. Корпус: сталь и алюминий. Гарантия 5 лет

FG 190 SHELF

П

NEW

IP65
78 Вт
10 519-10 877 лм

Корпус: сталь и алюминий. БАП. Линза для складов. Гарантия 5 лет

FI 595

Ч

TOP

IP54 / IP65
32 - 81 Вт
3 575 - 11 787 лм

Для медицинских учреждений. БАП. Clean Room. Высокий IP. Гарантия 5 лет

FI 180

Ч

IP54 / IP65
21 - 44 Вт
2 224 - 5 910 лм

Для разных типов потолков. Clean Room. БАП. Закаленное стекло. Гарантия 5 лет

FG 200 ANGLE

Ч

NEW

3 Вт
196 - 205 лм

Встраиваемый, дежурного и локального освещения. Гарантия 5 лет

FA 100

У

40 - 80 Вт
6 244 - 12 860 лм

Несколько вариантов угла наклона и высоты опоры. Гарантия 5 лет

FP 150

У

TOP

IP66
50 - 150 Вт
5 168 - 21 906 лм

Светильник линзованный в алюминиевом корпусе. Гарантия 5 лет

FW 150

ПР

IP66
50 - 150 Вт
5 213 - 21 597 лм

Версия ALARM - 2 режима работы: дежурный - свет 30%, тревожный - свет 100%. Гарантия 5 лет

FG 50

ПВ

IP65
75 - 112 Вт
8 588 - 16 005 лм

Линзованный светильник с различными КСС. БАП. Гарантия 5 лет

FG 55 / SPORT

ПВ

решетка CRI>90

IP65
11 - 112 Вт
1 171 - 15 706 лм

Разные способы монтажа. БАП. Вынос драйвера. Гарантия 5 лет

FG 55x2 / SPORT

ПВ

решетка CRI>90

75 - 200 Вт
7 270 - 28 471 лм

Сдвоенный. Высокая защита IP65. БАП. Гарантия 5 лет

FG 67

ПВ

IP65
11 - 100 Вт
1 038 - 13 751 лм

Линзованный светильник с различными КСС. Закаленное стекло. БАП. Гарантия 5 лет

FP 80 / COLD -60 °C

У

IP65
20 - 40 Вт
3 076 - 6 432 лм

Высокоэффективный. Для дворов и фасадов. КСС. Гарантия 5 лет

FP 200

ПР

IP65
20 / 30 Вт
1 600 лм / 2 400 лм

Пржектор для улицы с закаленным стеклом. Гарантия 2 года.

FI 135 / FI 135 SV

ПВ

TOP

IP65
2 размера
32 - 49 Вт
4 073 - 6 519 лм

Светильник из полистирола. БАП. Гарантия 5 лет

FI 75 SAFE

ПВ

IP65
18 - 45 Вт
2 731 - 6 587 лм

Поликарбонат. Быстрый подвесной /накладной монтаж. БАП. Гарантия 5 лет

FI 350

АЗС

IP65
100 Вт
10 896 - 12 169 лм

Встраиваемый светильник с закаленным стеклом, под навес, для АЗС. Гарантия 5 лет

FI 600

АЗС

IP65
100 Вт
11 927 - 12 315 лм

Встраиваемый светильник линзованный, под навес, для АЗС. Гарантия 5 лет

FG 120

ПР

IP65
100 / 150 / 220 Вт
13 253 - 30 319 лм

Линзованный модульный прожектор, под навес. Гарантия 5 лет

FG 100 /COLD -60°C

ПР

IP67 - для COLD

IP65
100 - 1000 Вт
12 067 - 164 819 лм

Линзованный модульный прожектор, для улиц и стадионов. Гарантия 5 лет

FAROS LED

Российский производитель профессиональной светотехники

faros.ru
8 800 350 48 47
info@faros.ru

FAROS STEEL

Металлообработка. Контрактное (СТМ / OEM) производство светотехники. Запустим и произведем вашу торговую марку светильников "под ключ"

faros-steel.ru
8 927 812 1812
steel@faros.ru

FAROS PROTECTION

Российский производитель промышленных респираторов и бытовых средств защиты органов дыхания

farospro.ru
8 937 032 2679
sales@farospro.ru

